

Iktatószám: JNSZ-48/2018.

Tárgy: Fegyvernek Város csapadékvíz-
elvezetése TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005
projekt keretén belül - kiviteli terv

Hivatkozási szám: -

Ügyintéző: Szücs Beáta 

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Fegyvernek Város Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.) - továbbiakban, mint jogosult - részére, a Vass Csaba (4265 Záhony, Alkotmány út 8. fsz. 1.) által 3/2017. tervszámon elkészített kiviteli tervdokumentáció alapján a csapadékvíz-elvezetésének megvalósításához közútkezelői hozzájárulásunkat a következő feltételekkel adjuk meg.

1. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok:

- 1.1 Megnevezés: Fegyvernek csapadékvíz-elvezető hálózatának megvalósítása.
- 1.2 A közút területén végzendő építési munkákhoz, annak tervezett megkezdését megelőzően legalább 15 nappal a területileg illetékes Mérnökségünktől munkakezdési engedélyt kell kérni. Ennek hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetése és az építési munka megkezdése tilos! A munkakezdési engedélyt Társaságunk Tiszafüredi Mérnökségétől kell kérni. Címe: 5350 Tiszafüred, Igari út 41. Tel.: 06-30/840-9902
- 1.3 A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. 37. §-a alapján az országos közutat érintő tevékenységhez Társaságunk Tiszafüredi Mérnökségének szakfelügyeletét meg kell rendelni. A szakfelügyeleti díj mértéke: 16.960,-Ft/nap/alkalom+ÁFA, melynek összege 4 alkalom esetén $4 \times 16.960,-\text{Ft} = 67.840,-\text{Ft} + 27\% \text{ ÁFA} = 86.157,-\text{Ft}$.
- 1.4 A díjbefizetést Társaságunk MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 számú számlájára kell teljesíteni átutalással a közlemény rovatban feltüntetve jelen hozzájárulás számát és a befizetés jogcímét.

2. A kivitelezésre vonatkozó feltételek:

2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:

- 2.1.1. A fentiekben megnevezett csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukcióját a Vass Csaba által készített 3/2017. tervszámú, Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékoltt tervdokumentáció szerint történhet.
- 2.1.2. Amennyiben a közutat érintően az átépítés egyéb közművek kiváltását, védelembe helyezését teszi szükségessé, akkor ahhoz közútkezelői hozzájárulásunkat szintén meg kell kérni.
- 2.1.3. A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz-elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról építetőnek folyamatosan gondoskodnia kell.

2.1.4. Az indító és fogadó akna az országos közút padkájába nem kerülhet, megbontani a padkát nem lehet! A csapadékvíz-elvezető hálózat országos közút burkolatának szélétől való távolságát csökkenteni tilos!

2.1.5. Országos közutat érintő építési tevékenységek:

Útszám	Szelvény	Oldal	Munkavégzés
3216. jelű Fegyvernek - Tiszafüred összekötő út	0+075-0+425 km	bal	burkolatszélétől minimum 2 méterre
	0+425 km	útátfúrás	-
	0+425-0+625 km	kétoldali vezetés	burkolatszélétől minimum 2 méterre
	0+625-0+708 km	jobb	burkolatszélétől minimum 2 méterre
	0+708 km	útátfúrás	-
	0+708-0+902 km	kétoldali vezetés	burkolatszélétől minimum 2 méterre
	0+902 km	útátfúrás	-
	0+902-1+125 km	jobb	-
	1+940-2+105	jobb oldal	tervezett folyóka megvalósítása
	2+105-2+241 km	jobb	meglévő csatorna tisztítása, burkolt folyóka helyreállítása, átépítése
	2+292-2+340 km	jobb	-

2.1.6. A tervezési szakaszon található átereszeket 2-2 kék fóliacsíkkal ellátott vezetősorlappal kell megjelölni.

2.1.7. Az országos közúti árokrendszert 6:4 rézsűhajlással kell kiépíteni. Amennyiben a 6:4 rézsűhajlás nem biztosítható, a rézsű mindkét oldalát burkolni kell.

2.2. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:

2.2.1. A munkálatok befejezése után az igénybevett közúti területet - adott esetben beleértve a csapadékvíz elvezető árkot is -, továbbá az egyéb érintett területeket (zöldsávot, járdát, stb.) annak tulajdonosa, illetve kezelője eltérő rendelkezése hiányában - eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

2.2.2. A munkaárokba a földet rétegesen kell visszatömöríteni; burkolat alatt kialakított árokban Try.: 95%-os, melynek igazolására akkreditált labor által készített mérési jegyzőkönyvet kell Igazgatóságunkhoz benyújtani.

2.3. Az igénybevétellel érintett egyéb létesítményekkel kapcsolatos feltételek:

2.3.1. A közúton lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszámláló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok, stb.- a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő - megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat / és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.

2.4. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:

- 2.4.1. Tekintettel arra, hogy a benyújtott tervdokumentáció nem tartalmazott építés alatti - szaktervező által elkészített - ideiglenes forgalomkorlátozási munkarészt, azt az építés megkezdését megelőzően 3 példányban be kell nyújtani Megyei Igazgatóságunkra jóváhagyásra. Jóváhagyott ideiglenes forgalomkorlátozási terv nélkül az építési munka megkezdése tilos!

2.5. Egyéb feltételek:

- 2.5.1. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a téli útüzemeltetési időszakban - november 10. és március 15. között - az országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni tilos!
- 2.5.2. Építtetőnek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.
- 2.5.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig kezelői lehatárolási tervet kell készíteni, melyet 3 példányban meg kell küldeni Megyei Igazgatóságunk részére jóváhagyás céljából.

3. Vegyes rendelkezések:

- 3.1. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó bármilyen utólagos burkolatsúlyledés, burkolat meghibásodás helyreállításáért a jogosult (építtető) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak szerint felelős.
- 3.2. Ezen közútkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.
- 3.3. A közútkezelői hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni.
- 3.4. A jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítmények fenntartásáról és mindenkor tisztántartásáról a közút állagának sérelme nélkül, a forgalom zavartalanságának biztosítása mellett a jogosultnak kell gondoskodnia.

Amennyiben ezen közútkezelői állásfoglalással a jogosult nem ért egyet, úgy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatalának Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztályához (5000 Szolnok, Indóház út 8.) felülvizsgálati kérelemmel fordulhat.

Ezen közútkezelői hozzájárulásban foglaltak betartásáért a jogosult a felelős.

Szolnok, 2018. január 10.

Üdvözlettel


Vántsa Zoltán
megyei igazgató

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazgatóság
5000 Szolnok, Petőfi S. u. 7-11
9112


Litkei Bálint
megyei forgalomtechnikai és kezelői
osztályvezető

