

***11**

**Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről**

***9*11**

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A temetőkre vonatkozó általános rendelkezések

1. §.

- (1) E rendelet hatálya köztemetőkre terjed ki. Ahol a rendelet temetőt említ, azon köztemetőt kell érteni.
- (2) Köztemető:
 - a 4125 és 4126 hrsz-u földrészleten található ún. Annaházi temető, a rendelet 1/a. sz. melléklete
 - a 2396 és 2413/3 hrsz-u földrészleten lévő ún. Csonkatornyi temető, a rendelet 1/b. sz. melléklete
 - az 1773 hrsz-u földrészleten lévő szapárfalui temető, a rendelet 1/c. sz. melléklete.
- (3) A köztemető fenntartója az önkormányzat.
- (4) A köztemető fenntartója köteles a felekezetekhez való tartozásra vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet nélkül – figyelemmel az állam által elismert vallási szokásokra – lehetővé tenni a halottak eltemetését az általa fenntartott temetőbe.

*1

1/A. §.

- (1) Az e rendelet eltérő rendelkezése hiányában, a rendelet szerinti eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
- (2) Az e rendeletben szabályozott ügyek elektronikus úton nem intézhetők.

2. §.

A temető létesítésére vonatkozó rendelkezések

***11**

- (1) Temető létesítéséről, bővítéséről, temető és temetőrész lezárásáról, megszüntetéséről, újra használatbavételéről Fegyvernek Önkormányzat határoz a város rendezési terveinek és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálat véleményének figyelembevételével.

- (2) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lenni az elhaltak felravatalozására, a gyászszertartások lebonyolítására, a halottak eltemetésére, szükség esetén urnák elhelyezésére. Lehetővé kell tenni a temetkezési tevékenység korszerű lebonyolítását.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a temető fenntartója köteles biztosítani:
- a.) a temető megközelítéséhez szükséges utat
 - b.) – ravatalozó épületet mindhárom temetőben, az Annaházi temetőben a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót (fagyasztót) és temetőnként 1-1 db hűtő ravatalozót,
- a ravatalozóhoz vezető, valamint a sírok megközelítéséhez szükséges útvonalakat
 - c.) a temető bekerítését
 - d.) vízvételi lehetőséget
 - e.) megfelelő parkosítást
 - f.) a temetőben keletkezett szemét megfelelő elhelyezését és elszállítását.
- (4) A temetőhöz vezető útnak és a sírok megközelítéséhez szükséges útvonalnak fogatos vagy gépjárművel is járhatónak kell lenni.

Temetési szolgáltatások

3. §.

- (1) Temetkezési szolgáltatások körébe tartoznak:

- temetkezések lebonyolítása:
 - = hűtő ravatal biztosítása
 - = sírásás és behúzás
 - = ravatalozással összefüggő egyéb szolgáltatás (a szertartás jellegének megfelelő dekorációk, kellékek elhelyezése)
 - = halott szállítás
 - = sírba helyezés
 - = urna sírba helyezés
 - = sírnyitás
 - = újra temetés
 - = urna kiadás
 - = exhumálás
- temetkezési kellékek értékesítése.

- (2) A temetkezési szolgáltatások és kellékek díját a rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak kivételével a polgármester állapítja meg. A szolgáltatások díját előre kell megfizetni.

*6*11

- (3) A rendelet 3. §. (1) bekezdésében írt temetkezési szolgáltatások biztosításáról Fegyvernek köztemetőiben történő temetés esetén a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény alkalmazottai útján gondoskodik, kivéve:

ravatalozással összefüggő egyéb szolgáltatás (a szertartás jellegének megfelelő dekorációk, kellékek elhelyezése)

- (4) Temetkezési tevékenység (temetők üzemeltetése, fenntartása) csak a képviselőtestület hozzájárulásával adható vállalkozásba.

A temetők rendje

4. §.

- (1) A temetők parcelláit, a sírhely sorokat e rendelet 1/a, 1/b, 1/c. sz. melléklete tartalmazza. Újonnan nyitott parcella: két 3 m széles úttal határolt, ezen belül két 1,5 m széles úttal elkülönített 3 x 2 sírsort tartalmazó terület, ez vonatkozik a 4125, 2396, 2413, 1773 hrsz. területen újonnan kialakított parcellákra.
- (2) Jelölések:
- a.) A sírhely táblákat arab számmal,
 - b.) a sírhelyeket: sírhely tábla törve 1,2,3...stb. folyamatos arab sorszámmal.
- (3) A rendelet hatálybalépése előtt megkezdett sírsorok, sírhelyek betemetés esetén kapnak folyamatos sorszámot, amit arab számmal kell jelölni.
- (4) Az újonnan nyitott parcellák kijelölésekor a parcella út felőli sarkpontjain egy kettes sírhelynek megfelelő területet a szemétszállítás biztosítása érdekében szabadon kell hagyni.
- (5) A csonkatornyi temetőben a megfelelő műemléki környezet kialakítása érdekében az alábbiakat kell betartani:
- a.) az Országos Műemlékvédelmi Hivatal által kijelölt műemléki környezetet lehatároló vázlat és sírjel lista e rendelet 5. sz. mellékletét képezi.
 - b.) A kijelölt műemléki környezetben új sírhelyek megnyitása és a rendelet 9. §. (10) és (11) bekezdésében szabályozott rátemetés nem lehetséges.
 - c.) Temetkezés kizárólag az e rendelet hatálybalépése előtt váltott és még be nem temetett 622, 639, 640, 664, 677, 678, 686, 688, 717, 757, 776, 820 számú sírhelyeken lehetséges.
 - d.) A meglévő sírjelek rendben tartása, felújítása csak az eredeti állapot megőrzését szolgálhatja.
- *13
- (6) Fegyvernek önkormányzat a rendelet 1/A. sz. melléklet 11. parcellájában és az 1/C. sz. melléklet 3. parcellájában „amerikai” típusú temetkezési helyeket tart fenn.
- (7) Fegyvernek önkormányzat a rendelet 1/A. sz. mellékletében a Park 1 és Park 2 névvel jelzett területeken, parkosítás céljára szolgáló területet jelöl ki. A parkok gondozása a Polgármesteri Hivatal feladata.

5. §.

- (1) Egy sírsorban 2 sír helyezhető el egymás mellett úgy, hogy a sírgödör között szélességében és hosszúságában a síroknak 1,10 m, a gyermeksíroknak szélességében és hosszúságában 80 cm távolságra kell lenni. Az „amerikai” típusú sírhelyeknek szélességében és hosszúságában 0,40 m távolságra kell lenni.
- (2) Két sírsor közötti távolságnak 1,50 m-nek kell lenni.
- (3) Három sírsor után 3 m széles utat kell hagyni.
- (4) A síroknak (soroknak) az útra merőlegesen, a temetőben kialakult irányba kell nézni úgy, hogy a fejfa két soronként az útra nézzen. A sírhely az útnál kezdődik.
- (5) A sírjel állítása esetén a keret mérete
 - fejfánál 0,55 m, a többi helyen 0,35 m, amiből a padka mérete: 0,20 m lehet.

Urnasírok

5/A. §.

*1*13

- (1) Fegyvernek önkormányzat a rendelet 1/A. sz. melléklet 10. sz. parcellájában, az 1/B. sz. melléklet 8. sz. és 12. sz. parcellájában és az 1/C. sz. melléklet 5. parcellájában urnaparcellákat jelöl ki. Az urnaparcellában urnasírok helyezhetők el. (4. sz. melléklet) Az urnasír 1,00 méter hosszú és 1,00 méter széles területen helyezhető el. Az urnasírok elhelyezésére szolgáló terület oldalirányú távolsága 0,70 m. A sorok között 1,50 m széles utat kell hagyni.
- (2) Az urnasírokat úgy kell elhelyezni, hogy azonos irányba az útra merőlegesen nézzenek.
- (3) Az urnasír formáját az eltemettető szabadon állapítja meg az (1) bek. foglalt méretek alapján.
- (4) Az urnasír csak a sorrendben következő helyre adható ki.

Sírbolt

5/B. §.

*3

- (1) Sírbolt az 1. §. (2) bekezdésében megjelölt temetőkben bejelentés alapján építhető.
- (2) A temetőkben egyedi kérés alapján sírboltot fülkékkel lehet kiegészíteni az erre kijelölt helyen.
A fülkékkel kiépült sírbolt minden egyes fülkéje általában 2,2 m hosszú, 0,9 m magas, 0,84 m széles legyen. A sírbolt fülkét a koporsó elhelyezése után azonnal légmentesen be kell falazni.
- (3) A sírbolt használati díjat egy összegben előre vagy 5 évi egyenlő részletben lehet megfizetni. A fizetés módjáról és feltételeiről a polgármester külön megállapodást köt.

6. §.

- (1) A temetőről készített vázrajzon a változásokat folyamatosan vezetni kell.
- (2) A temető vázrajzot annak bejáratánál ki kell függeszteni, és a változásokkal legalább félévenként ki kell egészíteni.
- (3) A temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitvatartás idejéről és a temető rendjéről.

7. §.

- (1) Az elhaltakat általában az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő sírokba kell temetni, kivéve az elhalálozáskor előre megváltott és részben betemetett kettős, többes sírhelyeket.
- (2) Lezárt sírhelytáblába temetni nem szabad. Lezárt sírhelytáblában lévő sírboltokban vagy családi (kettős) sírhelyekben azonban a tábla lezárása után is szabad halottat eltemetni.
- (3) A holttestre sírnyitási engedéllyel legfeljebb még egy halott rátemethető.
- (4) E rendelet kihirdetése előtt megkezdett sírtáblákban (sírsorokban) a szomszédos sírhelyekkel azonos méretű sírhelyek adhatók és alakíthatók ki. Amennyiben a szomszédos sírhely a koporsó méreténél kisebb vagy nagyobb mértékben lett kereteztetve, a rendelet hatálybalépése után kialakított új sírhelyet a rendeletben meghatározott méretnek megfelelően kell kialakítani.

8. §.

- (1) A temetőben a temetkezésre szolgálnak:

- a.) egyes sírhelyek
- b.) kettős sírhelyek
- c.) gyermek sírhelyek
- d.) urna sírhelyek
- e.) urnasír
- f.) sírbolt (kripta)

*3

- (2) A sírhely külön építési engedély és bejelentés nélkül bekeretezhető, ezen kívül a keret mellé padka is készíthető közlekedésre alkalmas anyagból.
- (3) A sírhely csere, adásvétel vagy más egyéb jogügylet tárgya nem lehet.

*3

- (4) A hamvak szétszórása sem a temetők területén sem más önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon nem engedélyezett.

9. §.

(1) A temetőben alkalmazandó méretek: (a rendelet 1/d. sz. melléklete)

- a.) egyes sírhelyek, egy koporsó befogadására alkalmas sírgödör, melynek mérete: 3m hosszú, 1,6 m széles, 2,00 m mély talajvízszinttől függően, koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó alzata legalább 1,60 m-re kerüljön
- b.) kettős sírhelyek: két koporsó befogadására alkalmas sírgödör, melynek mérete: 3 m hosszú, 2,5 m széles, 2,00 m mély talajvízszinttől függően, koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó alzata legalább 1,60 m-re kerüljön
- c.) gyermek sírhelyek: egy gyermek koporsó befogadására alkalmas sírgödör: 2,2 m hosszú, 1,3 m széles, 2,00 m mély talajvízszinttől függően koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó alzata legalább 1,60 m-re kerüljön
- d.) urna sírhelyek: 0,8 m hosszú, 0,6 m széles, 1,0 m mély
- e) sírbolt (kripta): legalább két koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely
- f.) az 1/e mellékletben szereplő egyes sírhelyek, egy koporsó befogadására alkalmas sírgödör melynek mérete: 2,40 m hosszú, 1,30 m széles, 2,00 m mély talajvízszinttől függően koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó alzata legalább 1,60 m-re kerüljön.
- g.) az 1/e mellékletben szereplő kettős sírhelyek: két koporsó befogadására alkalmas sírgödör,

melynek mérete: 2,40 m hosszú, 2,20 m széles
2,00 m mély talajvízszinttől függően
koporsós rátemetés esetén a sírgödröt
úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő
koporsó aljzata legalább 1,60 m-re
kerüljön

- (2) A sírok a sírjel állítás után nem érhetnek össze.
- (3) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása kötelező. A sírdomb magassága egységesen 0,50 m, akár keretezik, akár nem a sírhelyet. A rendelet 1/e mellékletében szereplő sírhelyeknél a sírdomb nem készíthető, a sírhely területének gondozása csak gyepesítéssel engedélyezett, arra még apró virág ültetése sem engedélyezett. A gyepesítést és gondozást a Polgármesteri Hivatal végzi.
- (4) . A 11. §. (11) bekezdésében foglaltak kivételével a sírdombhoz a földet az önkormányzat folyamatosan biztosítja
- (5) A sírhely lefedése szilárd anyaggal (pl. betonnal) megengedett.
- (6) A sírok közötti szabad területen a lakosok virágot, cserjét, fát, stb. nem ültethetnek.
- (7) Az urna a 9. §. (1) bek. a-d.) pontjai szerint megváltott sírokban és urnasírban is elhelyezhető. Ez esetben az urnát 0,80 m mélységben kell elhelyezni.
- (8) Egyes sírhelyen csak egy nagy koporsó, gyermeksírhelyen pedig csak 10 éven aluli gyermek koporsója temethető.
- (9) Betemetett egyes sírba az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélye alapján a mindenkor érvényes díj befizetése mellett rátemethető:
- a.) A sír mélyítése mellett egy nagy és egy kis koporsó.
 - b.) Már betemetett gyermeksírba a sírhely mélyítése mellett még egy 10 éven aluli gyermek koporsója helyezhető el.
- (10) Kettős sírhely két nagy koporsó elhelyezésére szolgál. A kettős sírhely egyik-egyik részére a (10) bekezdés szerint történhet a rátemetés.
- (11) A rendelet 9. § (10) és (11) bek., valamint a 10. §. alkalmazása szempontjából a megváltásnál és újra váltásnál hónap pontossággal (egész hó), ahol ez nem alkalmazható, ott éves pontossággal kell kiszámolni a betemetéstől eltelt időt.

Sírhelyek használati ideje

10. §.

- (1) A sírhely (temetési hely) feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

- a.) A sírhelyek esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év.
- b.) Sírbolt esetén 60 év, illetőleg az utolsó temetés napjától számított 60 év,
- c.) Urna sírhely esetén 10 év, illetőleg az utolsó temetés napjától számított 10 év.

- (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható.
- (3) A sírhely (temetési hely) feletti rendelkezési jog a sírhely (sírbolt, urnasírhely) megváltásával kezdődik.
- (4) A sírhely megváltásának díja a betemetéskor, rátemetéskor érvényben lévő sírhelydíj.
- (5) A sírhely megváltásakor a rendelet 2. sz. melléklet I/a. pontjában szereplő díjtételt, sírjel állításakor, de legkésőbb a betemetésről számított egy éven belül a rendelet 2. sz. melléklet I/b. pontban szereplő díjtételt kell megfizetni.
- (6) Az utolsó betemetéstől (rátemetés) számított (1) bekezdésben foglalt idő elteltével fenntartási díj befizetésével a sírhely feletti rendelkezési jog – gondozás céljából újraváltható. A fenntartási díj összege a rendelet 2. sz. melléklet III. pontja szerinti.

Sírjelek

11. §.

- (1) Sírjelet a hozzátartozók egyénileg készíthetnek. A sírjelet szilárd alapra kell helyezni. Az emlékmű nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet, magassága maximum 2 m lehet. A sírbolt építésére és elbontására a rendelet 5/B. §-a vonatkozik.
A rendelet 1/e. mellékletében szereplő sírhelyeknél fából, műkőből, márványból, stb. készült fejfa, vagy fából készült kopjafa állítható a sírhely előtt közvetlenül 40 cm x 40 cm-es betonba, márványba.
A fejfa nem lehet magasabb 1,5 m-nél, a kopjafa 2 m-nél.

*3

- (2) Szabálytalan, közizlést sértő vagy oda nem illő felírással ellátott sírjelet felállítani nem szabad.
Ülőhely, pad elhelyezéséről a temetőfenntartó gondoskodik. Egyéb esetben ülőhely, pad nem helyezhető el. Amennyiben a temetőfenntartón kívül más valaki helyez el ülőhelyet, padot, a 14. §. (4) bek. szerint kell eljárni.

- (3) Hatályon kívül helyezve *3

- (4) Hatályon kívül helyezve *3
- (5) Hatályon kívül helyezve *3
- (6) Hatályon kívül helyezve *3
- (7) Sírgödröt kifalazni nem szabad.
- (8) Dűledező sírjelek, sírboltok helyreállításáról saját költségén a létesítő (örökös) köteles gondoskodni. Ha a felhívásra a sírjelet vagy sírboltot nem állítják helyre, az I. fokú építésügyi hatóság elrendeli a sírjel, sírbolt eltávolítását, a további temetkezést megtiltja.
- (9) A felállított sírjelet csak a temetőőr tudtával szabad a temetőből eltávolítani.
- *3
- (10) A szabálytalanul megépített sírjel elbontását a polgármester rendeli el, a tudomására jutástól számított 30 napon belül.
- (11) Vállalkozási tevékenység gyakorlásának lehetősége a köztemetőekben:
- a.) A köztemető területén sírjel készítése érdekében vállalkozók vállalkozói tevékenységet végezhetnek, melyhez az önkormányzat területet, vizet és áramot biztosít.
 - b.) A vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni, melynek mértékét a rendelet 2. sz. melléklet IV. pontja tartalmazza.
 - c.) A vállalkozói tevékenység gyakorlásához a vállalkozónak a tevékenysége megkezdése előtt szerződést kell kötni, ami tartalmazza az általános szerződési követelményeken túl az a.) pontban foglaltakat, valamint a b.) pont szerinti díj összegére és fizetési határidőre vonatkozó kötelezettséget.
 - d.) A sírjel elhelyezése, felújítása, karbantartása csak a b.) pont szerinti díj kifizetése után történhet.

T e m e t é s

12. §.

- (1) A halottkémlelés után a halottat kellő szilárdságú vízhatlan módon hézagmentesített, ráálló fedéllel ellátott fa, műanyag, vagy fém koporsóba kell tenni.
- (2) A halottat lakóházban vagy egyéb helyiségben ravatalozni nem szabad.
- (3) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával ki kell nyitni.

Halott szállítás

13. §.

*11

- (1) Lakóházból vagy a haláleset helyéről város belterületén ravatalozóba történő kiszállítás egyszerű lovaskocsival, nem élelmiszer szállítást szolgáló gépjárművel történhet.

A temető őrzése és a kötelező nyilvántartások vezetése

14. §.

- (1) A temetőben temetőőrt kell alkalmazni.
- (2) A ravatalozóba vagy temetőbe kiszállított halotról vagy halvaszületett gyermekről kiállított halottvizsgálati vagy halvaszületési bizonyítványt a temetkezési cikket árusító személynek be kell mutatni.
- *11
- (3) Ha a temetőgondnok (temetőőr) a halott kiszállításával kapcsolatban valamilyen rendellenességet észlel, köteles azonnal megfelelően intézkedni és a városi (körzeti) orvost értesíteni.
- (4) Az önkormányzat a temetőkről számítógépes nyilvántartást vezet temetőnként, az alábbi tartalommal:
(A nyilvántartást a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza)
- temető megnevezése
 - parcella megnevezése
 - a sírhely sorszáma
 - a kiadott sírhely db száma
 - a temetés dátuma
 - a betemetés módja (előreváltás, részben vagy egészben betemetett)
 - a sírhelyhasználat lejártának kezdete
 - a halottak száma
 - az elhalt személy adatai
 - befizetések dátuma és a befizetett összeg
- (5) Az elhalt ravatalozóba történő kiszállításakor átvételi elismervényt kell kiállítani. Az átvételi elismervény tartalmazza:
- elhalt nevét, születési idejét és helyét, anyja nevét, lakcímét,
 - az eltemettető, kiszállító nevét, aláírását,
 - átvevő nevét, aláírását,
 - az átvétel és kiadás időpontját óra megjelölésével, (az órát 30 perctől lefelé, 31 perctől felfelé egész órában kell megállapítani).

Magatartás a temetőben

15. §.

- (1) A temetőt április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban 6 órától 20 óráig, október 1-től március 31-ig terjedő időszakban pedig 7 órától 18 óráig kell a közönség számára nyitva tartani. Halottak napján, az azt megelőző és követő héten a temetőket nem kell bezárni.
- (2) Járművel temetőben közlekedni tilos! Ez alól kivétel a sírjel építés, földszállítás és halott szállítás miatti gépjárművel való közlekedés. Kutyát vagy más állatot a temetőbe bevinni tilos!

- (3) Gyertyagyújtásnál ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék.
- (4) Tilos a temetőben minden olyan magatartás, amely a temetőt látogató közönség kegyeleti érzését sérti vagy sértheti.
- (5) A temető területén csak a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorút, sírlámpát, virágot, dísznövényt, virágcserepet, vázát, stb.) szabad elhelyezni.
- (6) A temetőkben elhelyezett tárgyakért a temetőfenntartó nem tartozik felelősséggel.
- (7) A temetői utak és a közlekedősávok karbantartása és téli-nyári tisztántartása a temetők üzemeltetőjének feladata.
- (8) A sírok gondozása során keletkező hulladék, szemét csak az arra kijelölt szeméttárolókban helyezhető el.
- (9) A kijelölt szeméttárolót táblával jelölni kell.
- (10) Síremlék építési munkák a halottak napját megelőző hét utolsó napjától a következő év március 31-ig a temetőkben nem végezhetők.
- (11) Az Annaházi temető 1-es parcella 81-es; Csonkatornyai temető 3-as parcella 616-os lejárt használati idejű sírhely gondozását, ápolását az önkormányzat végzi az éves költségvetésében meghatározott összeg erejéig.
- (12) Sírhelyen és környékén vegyszeres gyomirtást végezni nem szabad.
- (13) Temetők látogatása, kegyelet gyakorlása:
 - a.) A köztemetőkben a nyitvatartási idő alatt látogathatók, gondozhatók a sírok.
 - b.) A sírhelyek – fák kivételével – max. 1 m magasságig és a sírhely szélességéig terjedő növényzettel ültethetők be.
 - c.) A sírhelyeken kívül eső területre növényzet nem ültethető és nem helyezhető el.
 - d.) A síremlék és környékének gondozását, ápolását egyéni kérelemre az önkormányzat elvégezheti.”

Záró rendelkezések

16. §.

***5 *10**

(1)-(3) Hatályon kívül helyezve

(4) Értelmező rendelkezések:

- a.) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetőleg a temetőnek az a része, amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti;

- b.) temetési hely: a temetőben létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt;
- c.) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége.
- d.) temetési hely felett rendelkező: - aki megváltotta, ennek hiányában a temetésről gondoskodó törvény 19. §. (3) bek. és 20. §. (1) bek. szerinti személyek,
- e.) sírjel magába foglalja a síremléket, padkát, keretet.

17. §.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
jegyző

(Kihird.:2004.XII.23.)

*1 A 28/2005.(IX.30.) önk.rendelettel mód. (hatályos 2005.IX.30. Az 1/A. §-t 2005.nov.1-től, a 2. sz. melléklet módosítását 2006.jan.1-től kell alkalmazni.)

*2 A 12/2007.(IX.28.) önk.rendelettel mód. (A módosítást 2008.jan.1-től kell alkalmazni)

*3 A 19/2008.(IX.1.) rendelettel mód. (hatályos 2008.IX.1-től)

*4 A 11/2010.(III.31.) rendelettel mód. (A 2. sz. melléklet hatályát veszti és a helyébe lépő 2. sz. melléklet hatályos 2010.III.31-től, de rendelkezését 2010. július 1-től kell alkalmazni.)

*5 A 29/2010. (IX.24.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2010. október 1-től)

*6 A 30/2011.(VIII.29.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2011. szeptember 1-től)

*7 A 40/2011.(X.3.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2011. október 1-től, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni, egységes szerkezetbe foglalva.)

*8 Az 53/2011.(X.28.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2011.XI.28., a 40/2011.(X.3.) rendeletszám 40/2011.(IX.30.) rendeletszámra módosul)

*9 A 61/2011.(XI.28.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2011. december 1-től)

*10 A 25/2012.(IV.27.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. május 01-től)

*11 A 39/2014.(XII.16.) rendelettel mód. (hatályos 2015. február 1-től)

*12 A 7/2017.(II.25.) rendelettel mód. (hatályos 2017. február 27-től)

*13 A 21/2017.(XI.30.) rendelettel mód. (hatályos 2018. január 1-től)


*14 A 23/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2019. január 1-től)

*15 A 22/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2020. január 1-től)

*16 A 26/2020.(XI.16.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2021. január 1-től)


*17 A 22/2021.(XI.29.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2022. január 1-től) A 27/2021.(XII.03.) rendelet alapján nem lép hatályba.

*18 A 18/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2022. január 1-étől) 2. melléklet




CSONKATORNYI TEMETŐ

3/2004.(II.1.) sz.z. rendelettel elfogadva




SZAPÁRFALUI TEMETŐ




PARCELLA

1/2. melléklet




h. 12. mellellet' ely. 28/05. IX. 30. 12. n. el.

100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150




100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150

URNA PARCELLA



5. sz. melléklet



***16*17*18**

2. melléklet a Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló 6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelethez

I. A temetkezési díjak
Sírhely

díj
(Ft)

- 1-es sírhely	43.500,-
- 2-es sírhely	61.500,-
- gyermek sírhely	13.500,-
- urnasírhely	30.000,-
- urnafal	26.500,-

II. Sírbolt díjtételei:

- A sírbolt használati díja	145.- Ft/m ² /év
-----------------------------	-----------------------------

III. Temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbításának (újraváltásának) díjai:

- 1-es sírhely	43.500,-
- 2-es sírhely	61.500,-
- gyermek sírhely	13.500,-
- urnasírhely	30.000,-
- urnafal	26.500,-

IV. Vállalkozók által fizetendő fenntartási és hozzájárulási díj:

1.) A temető területén végzett vállalkozási tevékenységért
(síremlék felállítás, felújítás, karbantartás) sírjelenként

a.) egyéni alkalmi díj	22.500,- Ft/db + ÁFA
b.) évi átalánydíj	315.000,- Ft + ÁFA

3. sz. melléklet

Temető nyilvántartás

Menü: 1. ADATOK KARBANTARTÁSA

DAT. 92.11.05.

TEMETŐ PARCELLA SIRHELY JELL. ÉS DÁTUMA BET.MÓD LEJ.KEZD.DAT HAL.SZÁMA

UJRAVÁLTÁSRA KÖTELEZETT NEVE ÉS LAKCÍME

UM.DAT

DK

AZ ELHALTAK ADATAI

BEFIZETÉSEK

Dátuma

Összeg

Jogcím

Megj.

Sorszám:

Neve:

Leánykori :

Anyja neve:

Szül.dátum:

Halál.dátum:

Egyéb adat: keret, padka

Művelet: ESC:FŐMENÜ

Üzenet:
