

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2/2023.(II.10.) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről

Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról szóló szabályaira, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 2. pontja alapján a következő rendeletet alkotja:

A temetőkre vonatkozó általános rendelkezések

1. §

- (1) E rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő köztemetőkre terjed ki. Ahol a rendelet temetőt említ, azon köztemetőt kell érteni.
- (2) Köztemető:
 - a) a 4125 és 4126 hrsz-ú földrészleten található ún. Annaházi temető, a rendelet 1. melléklete
 - b) a 2396, 2413/1 és 2413/3 hrsz-ú földrészleten lévő ún. Csonkatornyi temető, a rendelet 2. melléklete
 - c) az 1773/1 hrsz-ú földrészleten lévő Szapárfalui temető, a rendelet 3. melléklete.
- (3) A köztemető fenntartója köteles a felekezetekhez való tartozásra vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet nélkül – figyelemmel az állam által elismert vallási szokásokra – lehetővé tenni a halottak eltemetését az általa fenntartott temetőbe.

2. §

- (1) Az e rendelet eltérő rendelkezése hiányában, a rendelet szerinti eljárásokra az általános közigazgatási rendtartásról szóló CL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
- (2) Az e rendeletben szabályozott ügyek elektronikus úton nem intézhetők.

A temető létesítésére vonatkozó rendelkezések

3. §

- (1) Temető létesítéséről, bővítéséről, temető és temetőrész lezárásáról, megszüntetéséről, újra használatbavételéről Fegyvernek Önkormányzat határoz a város rendezési terveinek és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve véleményének figyelembevételével.
- (2) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lenni az elhaltak felravatalozására, a gyászszertartások lebonyolítására, a halottak eltemetésére, szükség esetén urnák elhelyezésére. Lehetővé kell tenni a temetkezési tevékenység korszerű lebonyolítását.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a temető fenntartója köteles biztosítani:
 - a) a temető megközelítéséhez szükséges utat

- b) ravatalozó épületet mindhárom temetőben, az Annaházi temetőben a halottak ideiglenes lehelyezésére szolgáló tárolót (fagyasztót) és temetőnként 1-1 db hűtő ravatalozót, a ravatalozóhoz vezető, valamint a sírok megközelítéséhez szükséges útvonalakat
 - c) a temető bekerítését
 - d) vízvételi lehetőséget
 - e) megfelelő parkosítást
 - f) a temetőben keletkezett szemét megfelelő elhelyezését és elszállítását.
- (4) A temetőhöz vezető útnak és a sírok megközelítéséhez szükséges útvonalnak fogatos vagy gépjárművel is járhatónak kell lenni.

Temetési szolgáltatások

4. §

- (1) Temetkezési szolgáltatások körébe tartoznak:
- a) temetkezések lebonyolítása:
 - aa) hűtő ravatal biztosítása
 - ab) sírásás és behúzás
 - ac) ravatalozással összefüggő egyéb szolgáltatás (a szertartás jellegének megfelelő dekorációk, kellékek elhelyezése)
 - ad) halott szállítás
 - ae) sírba helyezés
 - af) urna sírba helyezés
 - ag) sírnyitás
 - ah) újra temetés
 - ai) urna kiadás
 - aj) exhumálás
 - b) temetkezési kellékek értékesítése.
- (2) A temetkezési szolgáltatások és kellékek díját a 4. mellékletében foglaltak kivételével a polgármester állapítja meg.
- (3) A rendelet 4. §. (1) bekezdésében írt temetkezési szolgáltatások biztosításáról Fegyvernek köztemetőiben történő temetés esetén a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény alkalmazottai útján gondoskodik, kivéve: ravatalozással összefüggő egyéb szolgáltatás (a szertartás jellegének megfelelő dekorációk, kellékek elhelyezése)
- (4) Temetkezési tevékenység (temetők üzemeltetése, fenntartása) csak a képviselő-testület hozzájárulásával adható vállalkozásba.

A temetők rendje

5. §

- (1) A temetők parcelláit, a sírhely sorokat e rendelet 1., 2., 3. melléklete tartalmazza. Újonnan nyitott parcella: két 3 m széles úttal határolt, ezen belül két 1,5 m széles úttal elkülönített 3 x 2 sírsort tartalmazó terület, ez vonatkozik a 4125, 2396, 2413/1, 2413/3, 1773/1 hrsz-ú területen újonnan kialakított parcellákra.
- (2) Jelölések:
- a) A sírhely táblákat arab számmal,
 - b) a sírhelyeket: sírhely tábla törve 1,2,3...stb. folyamatos arab sorszámmal.

- (3) A rendelet hatálybalépése előtt megkezdett sírsorok, sírhelyek betemetés esetén kapnak folyamatos sorszámot, amit arab számmal kell jelölni.
- (4) Az újonnan nyitott parcellák kijelölésekor a parcella út felőli sarkpontjain egy kettős sírhelynek megfelelő területet a szemétszállítás biztosítása érdekében szabadon kell hagyni.
- (5) A csonkatornyi temetőben a megfelelő műemléki környezet kialakítása érdekében az alábbiakat kell betartani:
 - a) az Országos Műemlékvédelmi Hivatal által kijelölt műemléki környezetet lehatároló vázlat és sírjel lista e rendelet 5. mellékletét képezi.
 - b) A kijelölt műemléki környezetben új sírhelyek megnyitása és a rendelet 12. §. (10) és (11) bekezdésében szabályozott rátemetés nem lehetséges.
 - c) Temetkezés kizárólag az e rendelet hatálybalépése előtt váltott és még be nem temetett 622, 639, 640, 664, 677, 678, 686, 688, 717, 757, 776, 820 számú sírhelyeken lehetséges.
 - d) A meglévő sírjelek rendben tartása, felújítása csak az eredeti állapot megőrzését szolgálhatja.
- (6) Fegyvernek önkormányzat a rendelet 3. melléklet 3. parcellájában „amerikai” típusú temetkezési helyet tart fenn.
- (7) Fegyvernek önkormányzat a rendelet 1. mellékletében a Park 1 és Park 2 névvel jelzett területeken, parkosítás céljára szolgáló területet jelöl ki. A parkok gondozása a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény feladata.

6. §

- (1) Egy sírsorban 2 sír helyezhető el egymás mellett úgy, hogy a sírgödör között szélességében és hosszúságában a síroknak 1,10 m, a gyermeksíroknak szélességében és hosszúságában 80 cm távolságra kell lenni. Az „amerikai” típusú sírhelyeknek szélességben és hosszúságban 0,40 m távolságra kell lenni.
- (2) Két sírsor közötti távolságnak 1,50 m-nek kell lenni.
- (3) Három sírsor után 3 m széles utat kell hagyni.
- (4) A síroknak (soroknak) az útra merőlegesen, a temetőben kialakult irányba kell nézni úgy, hogy a fejfa két soronként az útra nézzen. A sírhely az útnál kezdődik.
- (5) A sírjel állítása esetén a keret mérete fejfánál 0,55 m, a többi helyen 0,35 m, amiből a padka mérete: 0,20 m lehet.

Urnasírok

7. §

- (1) Fegyvernek önkormányzat a rendelet 1. melléklet 10. és 11. parcellájában, az 2. melléklet 8. sz. és 12. sz. parcellájában és a 3. melléklet 4. és 5. parcellájában urnaparcellákat jelöl ki. Az urnaparcellában urnasírok helyezhetők el. (8. melléklet) Az urnasír 1,00 méter hosszú és 1,00 méter széles területen helyezhető el. Az urnasírok elhelyezésére szolgáló terület oldalirányú távolsága 0,70 m. A sorok között 1,50 m széles utat kell hagyni.
- (2) Az urnasírokat úgy kell elhelyezni, hogy azonos irányba az útra merőlegesen nézzenek.
- (3) Az urnasír formáját az eltemetető szabadon állapítja meg az (1) bek. foglalt méretek alapján.
- (4) Az urnasír csak a sorrendben következő helyre adható ki.

Sírbolt

8. §

- (1) Sírbolt az 1. §. (2) bekezdésében megjelölt temetőben bejelentés alapján építhető.
- (2) A temetőben egyedi kérés alapján sírboltot fülkékkel lehet kiegészíteni az erre kijelölt helyen. A fülkével kiépült sírbolt minden egyes fülkéje általában 2,2 m hosszú, 0,9 m magas, 0,84 m széles legyen. A sírbolt fülkét a koporsó elhelyezése után azonnal légmentesen be kell falazni.
- (3) A sírbolt használati díjat egy összegben előre kell megfizetni.

9. §

- (1) A temetőről készített vázrajzon a változásokat folyamatosan vezetni kell.
- (2) A temető vázrajzot annak bejáratánál ki kell függeszteni, és a változásokkal legalább félévenként ki kell egészíteni.
- (3) A temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás idejéről és a temető rendjéről.

10. §

- (1) Az elhaltakat általában az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő sírokba kell temetni, kivéve az elhalálozáskor előre megváltott és részben betemetett kettő, többes sírhelyeket.
- (2) Lezárt sírhelyparcellába temetni nem szabad. Lezárt sírhelyparcellába lévő sírboltokban vagy családi (kettős) sírhelyekben azonban a parcella lezárása után is szabad halottat eltemetni.
- (3) A holttestre sírnyitási engedéllyel legfeljebb még egy halott rátemethető.
- (4) E rendelet kihirdetése előtt megkezdett sírtáblákban (sírsorokban) a szomszédos sírhelyekkel azonos méretű sírhelyek adhatók és alakíthatók ki. Amennyiben a szomszédos sírhely a koporsó méreténél kisebb vagy nagyobb mértékben lett kereteztetve, a rendelet hatálybalépése után kialakított új sírhelyet a rendeletben meghatározott méretnek megfelelően kell kialakítani.

11. §

- (1) A temetőben a temetkezésre szolgálnak:
 - a) egyes sírhelyek
 - b) kettős sírhelyek
 - c) gyermek sírhelyek
 - d) urna sírhelyek
 - e) sírbolt (kripta)
- (2) A sírhely külön építési engedély és bejelentés nélkül bekeretezhető, ezen kívül a keret mellé padka is készíthető közlekedésre alkalmas anyagból.
- (3) A sírhely csere, adásvétel vagy más egyéb jogügylet tárgya nem lehet.
- (4) A hamvak szétszórása sem a temető területén sem más önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon nem engedélyezett.

12. §

- (1) A temetőekben alkalmazandó méretek a rendelet 6. melléklete, a parcellák elhelyezkedését a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (2) A sírok a sírjel állítás után nem érhetnek össze.
- (3) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása kötelező. A sírdomb magassága egységesen 0,50 m, akár keretezik, akár nem a sírhelyet. A rendelet 9. mellékletében szereplő sírhelyeknél a sírdomb nem készíthető, a sírhely területének gondozása csak gyepesítéssel engedélyezett, arra még apró virág ültetése sem engedélyezett. A gyepesítést és gondozást a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény végzi.
- (4) A 14. §. (7) bekezdésében foglaltak kivételével a sírdombhoz a földet az önkormányzat folyamatosan biztosítja.
- (5) A sírhely lefedése szilárd anyaggal (pl. betonnal) megengedett.
- (6) A sírok közötti szabad területen a lakosok virágot, cserjét, fát, stb. nem ültethetnek.
- (7) Az urna a rendelet 6. melléklete szerint megváltott sírokban és urnasírban is elhelyezhető. Ez esetben az urnát 0,80 m mélységben kell elhelyezni.
- (8) Egyes sírhelyen csak egy nagy koporsó, gyermeksírhelyen pedig csak 10 éven aluli gyermek koporsója temethető.
- (9) Betemetett egyes sírba a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve engedélye alapján a mindenkori érvényes díj időarányos befizetése mellett rátemethető:
 - a) A sír mélyítése mellett egy nagy és egy kis koporsó.
 - b) Már betemetett gyermeksírhoz a sírhely mélyítése mellett még egy 10 éven aluli gyermek koporsója helyezhető el.
- (10) Kettős sírhely két nagy koporsó elhelyezésére szolgál. A kettős sírhely egyik-egyik részére a (9) bekezdés szerint történhet a rátemetés.
- (11) A rendelet 12. § (9) és (10) bek., valamint a 13. §. alkalmazása szempontjából a megváltásnál és újra váltásnál hónap pontossággal (egész hó), ahol ez nem alkalmazható, ott éves pontossággal kell kiszámolni a betemetéstől eltelt időt.

Sírhelyek használati ideje

13. §

- (1) A sírhely (temetési hely) feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):
 - a) A sírhelyek esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év.
 - b) Sírbolt esetén 60 év, illetve az utolsó temetés napjától számított 60 év,
 - c) Urna sírhely esetén 10 év, illetve az utolsó temetés napjától számított 10 év.
- (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható.
- (3) A sírhely (temetési hely) feletti rendelkezési jog a sírhely (sírbolt, urnasírhely) megváltásával kezdődik.
- (4) A sírhely megváltásának díja a betemetéskor, rátemetéskor érvényben lévő sírhelydíj.
- (5) A sírhely megváltásakor a rendelet 4. melléklet I. fejezetében szereplő díjtételt kell megfizetni. Sírjel állításakor a rendelet 4. sz. melléklet IV. fejezetében szereplő díjtételt kell megfizetni.
- (6) Az utolsó betemetéstől (rátemetés) számított (1) bekezdésben foglalt idő elteltével újraváltási díj befizetésével a sírhely feletti rendelkezési jog – gondozás céljából - újraváltható. Az újraváltási díj összege a rendelet 4. sz. melléklet III. fejezete szerinti.

Sírjelek

14. §

- (1) Sírjelet a hozzátartozók egyénileg készíthetnek. A sírjelet szilárd alapra kell helyezni. Az emlékmű nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet, magassága maximum 2 m lehet. A sírbolt építésére a rendelet 8. §-a vonatkozik. A rendelet 8. mellékletében szereplő sírhelyeknél fából, műkőből, márványból, stb. készült fejfa, vagy fából készült kopjafa állítható a sírhely előtt közvetlenül 40 cm x 40 cm-es betonba, márványba. A fejfa nem lehet magasabb 1,5 m-nél, a kopjafa 2 m-nél.
- (2) Szabálytalan, közízlést sértő vagy oda nem illő felírással ellátott sírjelet felállítani nem szabad. Ülőhely, pad elhelyezéséről a temetőfenntartó gondoskodik. Egyéb esetben ülőhely, pad nem helyezhető el. Amennyiben a temetőfenntartón kívül más valaki helyez el ülőhelyet, padot, az üzemeltető felszólítja annak elbontására. Ha a felszólításnak nem tesz eleget, az üzemeltető azt elbontja.
- (3) Sírögdröt kifalazni nem szabad.
- (4) A felállított sírjelet csak a temetőőr tudtával szabad a temetőből eltávolítani.
- (5) A szabálytalanul megépített sírjel elbontását a polgármester rendeli el.
- (6) Vállalkozási tevékenység gyakorlásának lehetősége a köztemetőkben:
 - a) A köztemetők területén sírjel készítése érdekében vállalkozók vállalkozói tevékenységet végezhetnek, melyhez az önkormányzat területet, vizet és áramot biztosít.
 - b) A vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni, melynek mértékét a rendelet 4. sz. melléklet IV. fejezete tartalmazza.
 - c) A vállalkozói tevékenység gyakorlásához a vállalkozónak a tevékenysége megkezdése előtt szerződést kell kötni, ami tartalmazza az általános szerződési követelményeken túl az a.) pontban foglaltakat, valamint a b.) pont szerinti díj összegére és fizetési határidőre vonatkozó kötelezettséget.
 - d) A sírjel elhelyezése, felújítása, karbantartása csak a b.) pont szerinti díj kifizetése után történhet.

Temetés

15. §

- (1) A halottkémlelés után a halottat kellő szilárdságú vízhatlan módon hézagmentesített, ráálló fedéllel ellátott fa, műanyag, vagy fém koporsóba kell tenni.
- (2) A halottat lakóházban vagy egyéb helyiségben ravatalozni nem szabad.
- (3) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával ki kell nyitni.

Halott szállítás

16. §

Lakóházból vagy a haláleset helyéről város belterületén ravatalozóba történő kiszállítás az üzemeltető speciális halottszállító járművével történhet.

A temető őrzése és a kötelező nyilvántartások vezetése

17. §

- (1) A temetőben temetőőrt kell alkalmazni.

- (2) A ravatalozóba vagy temetőbe kiszállított halottról vagy halvaszületett gyermekről kiállított halott vizsgálati vagy halvaszületési bizonyítványt be kell mutatni.
- (3) Az önkormányzat a temetőkről számítógépes nyilvántartást (A nyilvántartást a rendelet 10. melléklete tartalmazza) vezet temetőnként, az alábbi tartalommal:
 - a) temető megnevezése
 - b) parcella megnevezése
 - c) a sírhely sorszáma
 - d) a kiadott sírhely db száma
 - e) a temetés dátuma
 - f) a betemetés módja (előreváltás, részben vagy egészben betemetett)
 - g) a sírhelyhasználat lejárta kezdete
 - h) a halottak száma
 - i) az elhalt személy adatai
 - j) befizetések dátuma és a befizetett összeg

Magatartás a temetőben

18. §

- (1) A temetőt április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban 6 órától 20 óráig, október 1-től március 31-ig terjedő időszakban pedig 7 órától 18 óráig kell a közönség számára nyitva tartani. Halottak napján, az azt megelőző és követő héten a temetőket nem kell bezárni.
- (2) Gépjárművel temetőben közlekedni tilos. Ez alól kivétel a sírjel építés, földszállítás és halott szállítás, valamint mozgásában korlátozott személyt szállító gépjárművel való közlekedés. Gépjárművel a kivételes esetekben történő behajtás díjmentes.
- (3) Kutyát vagy más állatot a temetőbe bevinni tilos.
- (4) Gyertyagyújtásnál ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék.
- (5) Tilos a temetőben minden olyan magatartás, amely a temetőt látogató közönség kegyeleti érzését sérti vagy sértheti.
- (6) A temető területén csak a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorút, sírlámpát, virágot, dísznövényt, virágcserepet, vázát, stb.) szabad elhelyezni.
- (7) A temetőkben elhelyezett tárgyakért a temetőfenntartó nem tartozik felelősséggel.
- (8) A temetői utak és a közlekedőávok karbantartása és téli-nyári tisztántartása a temetők üzemeltetőjének feladata.
- (9) A sírok gondozása során keletkező hulladék, szemet csak az arra kijelölt szeméttárolókban helyezhető el.
- (10) A kijelölt szeméttárolót táblával jelölni kell.
- (11) A temetőben öntözés céljára történő vízvétel díjmentes.
- (12) Az Annaházi temető 1-es parcella 81-es; Csonkatornyi temető 3-as parcella 616-os lejáró használati idejű sírhely gondozását, ápolását az önkormányzat végzi az éves költségvetésében meghatározott összeg erejéig.
- (13) Sírhelyen és környékén vegyszeres gyomirtást végezni nem szabad.
- (14) Temetők látogatása, kegyelet gyakorlása:
 - a) A köztemetőkben a nyitvatartási idő alatt látogathatók, gondozhatók a sírok.
 - b) A sírhelyek – fák kivételével – max. 1 m magasságig és a sírhely szélességéig terjedő növényzettel ültethetők be.
 - c) A sírhelyeken kívül eső területre növényzet nem ültethető és nem helyezhető el.
 - d) A síremlék és környékének gondozását, ápolását egyéni kérelemre az önkormányzat elvégezheti.

Záró rendelkezések

19. §

Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló 6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelet 2023. február 12-én hatályát veszti.

20. §


E rendelet 2023. február 13. napján lép hatályba.

Tatár László
polgármester


dr. Pető Zoltán
jegyző

Kihird.: 2023.II.10.


**1 A 16/2023.(X.30.) önkormányzati rendelettel módosítva (hatályos 2024. január 1-től) 4. melléklet - díjak*



CSONKATORNYI TEMETŐ





SZAPÁRFALUI TEMETŐ



1. melléklet a Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló 16/2023.(X.30.) önkormányzati rendelethez, amely a 2/2023.(II.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

I. A temetkezési díjak	Nettó díj (Ft)	ÁFA körön kívüli	Bruttó díj (Ft)
- 1-es sírhely	45.000,-	-	45.000,-
- 2-es sírhely	64.000,-	-	64.000,-
- gyermek sírhely	15.000,-	-	15.000,-
- urnasírhely	35.000,-	-	35.000,-
- urnafal	30.000,-	-	30.000,-
II. Sírbolt díjtételei:			
- A sírbolt használati díja	170.- Ft/m ² /év	-	170.- Ft/m ² /év
III. Temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbításának (újraváltásának) díjai:			
- 1-es sírhely	45.000,-	-	45.000,-
- 2-es sírhely	64.000,-	-	64.000,-
- gyermek sírhely	15.000,-	-	15.000,-
- urnasírhely	35.000,-	-	35.000,-
- urnafal	30.000,-	-	30.000,-
IV. Vállalkozók által fizetendő fenntartási és hozzájárulási díj:			
A temető területén végzett vállalkozási tevékenységért (síremlék felállítás, felújítás, karbantartás) sírjelenként			
	Nettó díj (Ft)	ÁFA (Ft) 27 %	Bruttó díj (Ft)
a) egyéni alkalmi díj	26.000,-	7.020,-	33.020,-
b) évi átalánydíj	364.000,-	98.280,-	462.280,-

5. melléklet




6. melléklet a Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló 2/2023.(II.10.) önkormányzati rendelethez

A temetőkben alkalmazandó méretek	mérete	megjegyzés
a) Egyes sírhelyek, egy koporsó befogadására alkalmas sírgödör esetén	3,00 m hosszú, 1,60 m széles, 2,00 m mély talajvízszinttől függően	koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,60 m-re kerüljön
b) Kettős sírhelyek: két koporsó befogadására alkalmas sírgödör esetén	3,00 m hosszú, 2,50 m széles, 2,00 m mély talajvízszinttől függően	koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,60 m-re kerüljön
c) Gyermek sírhelyek: egy gyermek koporsó befogadására alkalmas sírgödör	2,20 m hosszú, 1,30 m széles, 2,00 m mély talajvízszinttől függően	koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,60 m-re kerüljön
d) Urna sírhelyek:	0,80 m hosszú, 0,60 m széles, 1,00 m mély	
e) sírbolt (kripta):	legalább két koporsó elhelyezést biztosító al- és felépítményből álló temetési hely	
f) A 6. mellékletben szereplő egyes sírhelyek, egy koporsó befogadására alkalmas sírgödör	2,40 m hosszú, 1,3 m széles, 2,00 m mély talajvízszinttől függően	koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,60 m-re kerüljön
g) A 6. mellékletben szereplő kettős sírhelyek: két koporsó befogadására alkalmas sírgödör	2,40 m hosszú, 2,20 m széles, 2,00 m mély talajvízszinttől függően	koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,60 m-re kerüljön

UT

F. mullik ut

PARCELLA



10. melléklet a Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló 2/2023.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Temető nyilvántartás

Menü: 1. ADATOK KARBANTARTÁSA

DAT. 92.11.05.

TEMETŐ PARCELLA SIRHELY JELL. ÉS DÁTUMA BET.MÓD LEJ.KEZD.DAT HAL.SZÁMA

UJRAVÁLTÁSRA KÖTELEZETT NEVE ÉS LAKCÍME

UM.DAT

DK

AZ ELHALTAK ADATAI

BEFIZETÉSEK

Dátuma

Összeg

Jogcím

Megj.

Sorszám:

Neve:

Leánykori :

Anyja neve:

Szül.dátum:

Halál.dátum:

Egyéb adat: keret, padka

Művelet: ESC:FŐMENÜ

Üzenet:
